PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté Égalité Fraternité

SEQUANA EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 01
Quemigny-sur-Seine


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Quemigny-sur-Seine
Hauteur à la station : 1,99 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 02
Bellenod-sur-Seine (carte 1/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Quemigny-sur-Seine
Hauteur à la station : 1,99 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté Égalité Fraternité

SEQUANA EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 03
Bellenod-sur-Seine (carte 2/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Quemigny-sur-Seine
Hauteur à la station : 1,99 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté Égalité Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 04
Saint-Marc-sur-Seine (carte 1/2)

Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Quemigny-sur-Seine
Hauteur à la station : 1,99 m


Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)

Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté Égalité Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 05
Saint-Marc-sur-Seine (carte 2/2)

Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Quemigny-sur-Seine
Hauteur à la station : 1,99 m


Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)

Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023

Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté Égalité Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 06
Brémur-et-Vaurois (carte 1/3)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Quemigny-sur-Seine
Hauteur à la station : 1,99 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté Égalité Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 07
Brémur-et-Vaurois (carte 2/3)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Quemigny-sur-Seine
Hauteur à la station : 1,99 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté Égalité Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 08
Aisey-sur-Seine (carte 1/3)

Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Nod-sur-Seine
Hauteur à la station : 2,84 m


Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)

Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 09
Aisey-sur-Seine (carte 2/3)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Nod-sur-Seine
Hauteur à la station : 2,84 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023

Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 10
Nod-sur-Seine (carte 1/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Nod-sur-Seine
Hauteur à la station : 2,84 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes


Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana



PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SEQUANA EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 11
Nod-sur-Seine (carte 2/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Nod-sur-Seine
Hauteur à la station : 2,84 m


Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable





Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté Égalité Fraternité

EPAGE SeQuana

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 12
Chamesson (1/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Nod-sur-Seine
Hauteur à la station : 2,84 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 13
Chamesson (2/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Nod-sur-Seine
Hauteur à la station : 2,84 m


Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau





Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté Égalité Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 14
Ampilly-le-Sec (1/2)

Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Nod-sur-Seine
Hauteur à la station : 2,84 m


Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)

Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 15
Ampilly-le-Sec (2/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Nod-sur-Seine
Hauteur à la station : 2,84 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 16
Buncey (carte 1/2)

Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Nod-sur-Seine
Hauteur à la station : 2,84 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m


Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable

Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana



PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 17
Buncey (carte 2/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Nod-sur-Seine
Hauteur à la station : 2,84 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes


Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana



PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 18
Châtillon-sur-Seine (carte 1/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Nod-sur-Seine
Hauteur à la station : 2,84 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes


Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana



PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté Égalité Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 19
Châtillon-sur-Seine (carte 2/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,84 m


Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable





Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SEQUANA EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 20
Sainte-Colombe-sur-Seine (carte 1/2)

Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,84 m


Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)

Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté Égalité Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 21
Sainte-Colombe-sur-Seine (carte 2/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,84 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 22
Étrochey


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,84 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté Égalité Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 23
Vix (carte 1/2) et Montliot-et-Courcelles (carte 1/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,84 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023

Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 24
Montliot-et-Courcelles (carte 2/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,84 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau


Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana



PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 25
Vix (carte 2/2)

Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,84 m


Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)

Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 26
Obtrée et Vannaire


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,84 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

Obtrée
les Nongeailles
les Traversins
Bouchon
Vannaire
Vix
Lav.
St. épur.
Ant.
204
203
201
198
Ruisseau d'Obtrée
Courcelles
le Marais
0 250 500 m

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SEQUANA EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 27
Pothières (carte 1/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,84 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes


Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana



PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté Égalité Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 28
Villers-Patras

Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,84 m


Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)

Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite
Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 29
Pothières (carte 2/2) et Charrey-sur-Seine (carte 1/3)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,84 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté Égalité Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 30
Charrey-sur-Seine (carte 2/3)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,84 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes


Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana



PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 31
Charrey-sur-Seine (carte 3/3)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,84 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 32
Noiron-sur-Seine


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,84 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau


Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana



PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 33
Gomméville


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,84 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana — EPAGE

Cerema — CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 34
Beaulieu


Cours d'eau : le Brévon
Station hydrométrique : -
Hauteur à la station : -

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 35
Rochefort-sur-Brévon (carte 1/2)


Cours d'eau : le Brévon
Station hydrométrique : -
Hauteur à la station : -

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 36
Rochefort-sur-Brévon (carte 2/2)


Cours d'eau : le Brévon
Station hydrométrique : -
Hauteur à la station : -

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau


Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana



PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 37
Saint-Germain-le-Rocheux


Cours d'eau : le Brévon
Station hydrométrique : -
Hauteur à la station : -

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023

Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SEQUANA EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 38
Busseaut (carte 1/2)


Cours d'eau : le Brévon
Station hydrométrique : -
Hauteur à la station : -

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes


Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana



PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté Égalité Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 39
Busseaut (carte 2/2)


Cours d'eau : le Brévon
Station hydrométrique : -
Hauteur à la station : -

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023

Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE DECENNALE

Carte n° 40
Brémur-et-Vaurois (carte 3/3) et Aisey-sur-Seine (carte 3/3)


Cours d'eau : le Brévon
Station hydrométrique : -
Hauteur à la station : -

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana