PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté Égalité Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 01
Quemigny-sur-Seine


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Quemigny-sur-Seine
Hauteur à la station : 1,87 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 02
Bellenod-sur-Seine (carte 1/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Quemigny-sur-Seine
Hauteur à la station : 1,87 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes


Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana



PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SEQUANA EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 03
Bellenod-sur-Seine (carte 2/2)

Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Quemigny-sur-Seine
Hauteur à la station : 1,87 m


Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)

Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 04
Saint-Marc-sur-Seine (carte 1/2)

Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Quemigny-sur-Seine
Hauteur à la station : 1,87 m


Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)

Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté Égalité Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 05
Saint-Marc-sur-Seine (carte 2/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Quemigny-sur-Seine
Hauteur à la station : 1,87 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 06
Brémur-et-Vaurois (carte 1/3)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Quemigny-sur-Seine
Hauteur à la station : 1,87 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 07
Brémur-et-Vaurois (carte 2/3)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Quemigny-sur-Seine
Hauteur à la station : 1,87 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023

Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté Égalité Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 08
Aisey-sur-Seine (carte 1/3)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Nod-sur-Seine
Hauteur à la station : 2,65 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023

Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

Aisey-sur-Seine
Brémur-et-Vaurois
Chavannes
Ant.
les Arpents
Chemin de la Bole
la Barque
D 971
GR 2
Source Grouotte
D 29
Sce
le Petit Parc
Vaurois
Mon.
Lav.
Us.
Cim.
D 101
Source du Parc
0 250 500 m

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 09
Aisey-sur-Seine (carte 2/3)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Nod-sur-Seine
Hauteur à la station : 2,65 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté Égalité Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 10
Nod-sur-Seine (carte 1/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Nod-sur-Seine
Hauteur à la station : 2,65 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté Égalité Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 11
Nod-sur-Seine (carte 2/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Nod-sur-Seine
Hauteur à la station : 2,65 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté Égalité Fraternité

EPAGE SeQuana

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 12
Chamesson (1/2)

Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Nod-sur-Seine
Hauteur à la station : 2,65 m


Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)

Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 13
Chamesson (2/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Nod-sur-Seine
Hauteur à la station : 2,65 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes


Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana



PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 14
Ampilly-le-Sec (1/2)

Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Nod-sur-Seine
Hauteur à la station : 2,65 m


Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)


Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite
Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana



PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 15
Ampilly-le-Sec (2/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Nod-sur-Seine
Hauteur à la station : 2,65 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 16
Buncey (carte 1/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Nod-sur-Seine
Hauteur à la station : 2,65 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 17
Buncey (carte 2/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Nod-sur-Seine
Hauteur à la station : 2,65 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 18
Châtillon-sur-Seine (carte 1/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Nod-sur-Seine
Hauteur à la station : 2,65 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté Égalité Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 19
Châtillon-sur-Seine (carte 2/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,63 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau


Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana



PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SEQUANA EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 20
Sainte-Colombe-sur-Seine (carte 1/2)

Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,63 m


Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)

Cours d'eau


Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana



PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté Égalité Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 21
Sainte-Colombe-sur-Seine (carte 2/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,63 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

Étrochey
les Grands Champs
Champs de la Corne
D 118
En Gloriotte
la Comelle
les Herbues
Combe Aunaies
Ste-Colombe-sur-Seine
0,9 C
Pic Vent
Combe à la Fougère
la Croix de la Borde
les Chagnées
St. pomp.
0 250 500 m
N

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 22
Étrochey


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,63 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau


Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana



PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté Égalité Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 23
Vix (carte 1/2) et Montliot-et-Courcelles (carte 1/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,63 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 24
Montliot-et-Courcelles (carte 2/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,63 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau


Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana



PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SEQUANA EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 25
Vix (carte 2/2)

Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,63 m


Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)

Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 26
Obtrée et Vannaire


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,63 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 27
Pothières (carte 1/2)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,63 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 28
Villers-Patras


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,63 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 29
Pothières (carte 2/2) et Charrey-sur-Seine (carte 1/3)

Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,63 m


Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)

Cours d'eau


Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana



PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SEQUANA EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 30
Charrey-sur-Seine (carte 2/3)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,63 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 31
Charrey-sur-Seine (carte 3/3)


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,63 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes


Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana



PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 32
Noiron-sur-Seine


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,63 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 33
Gomméville


Cours d'eau : la Seine
Station hydrométrique : Plaines-Saint-Langes
Hauteur à la station : 1,63 m

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite
Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana — EPAGE

Cerema — CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 34
Beaulieu


Cours d'eau : le Brévon
Station hydrométrique : -
Hauteur à la station : -

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023

Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté Égalité Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 35
Rochefort-sur-Brévon (carte 1/2)


Cours d'eau : le Brévon
Station hydrométrique : -
Hauteur à la station : -

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023

Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 36
Rochefort-sur-Brévon (carte 2/2)

Cours d'eau : le Brévon
Station hydrométrique : -
Hauteur à la station : -


Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)

Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SEQUANA EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 37
Saint-Germain-le-Rocheux


Cours d'eau : le Brévon
Station hydrométrique : -
Hauteur à la station : -

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes


Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana



PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SEQUANA EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 38
Busseaut (carte 1/2)

Cours d'eau : le Brévon
Station hydrométrique : -
Hauteur à la station : -


Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)

Cours d'eau


Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana



PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté Égalité Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 39
Busseaut (carte 2/2)


Cours d'eau : le Brévon
Station hydrométrique : -
Hauteur à la station : -

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable

- Isocotes (en mètres NGF)
- Cours d'eau



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023

Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité

SeQuana EPAGE

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA POUR LA CRUE DE RÉFÉRENCE QUINQUENNALE

Carte n° 40
Brémur-et-Vaurois (carte 3/3) et Aisey-sur-Seine (carte 3/3)


Cours d'eau : le Brévon
Station hydrométrique : -
Hauteur à la station : -

Hauteur d'eau
- moins de 0,5m
- 0,5 à 1m
- 1 à 1,5m
- 1,5 à 2m
- plus de 2m

Isocotes (en mètres NGF)
Cours d'eau

Délimitations administratives
- Département
- Communes

Bâti
- en zone inondable



Réalisé par : DDT21, Service de l'eau et des risques, le 25/10/2024
Sources : Étude hydraulique de la Seine, CEREMA, 2024 - ©IGN, PLAN v2®, 2023 - ©IGN, SCAN 25, 2024 - ©IGN, BD TOPO V3,2023
Reproduction interdite

Financement de l'étude : Préfecture de Côte d'Or, Région Île de France (FEDER), Agence de l'Eau Seine Normandie, CEREMA et EPAGE Sequana